

**IZJAVA O TOPLINSKOJ PROVODLJIVOSTI OTVORA ZGRADE**

1. Investitor : OPĆINA ČAVLE  
Čavja 31, 51219 Čavle  
OIB: 27613220645

2. Tvrtka, ime i prezime ovlaštenog inženjera građevinarstva, dokaz ovlaštenja:

Tvrtka : Herman Projekt d.o.o., Kolavići 13, Ičići  
Ovlašteni inženjer : Domagoj Herman mag.ing.aedif.

Upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, pod rednim brojem: G4721,  
Klasa: UP/I-360-01/11-01/4721, Urbroj: 500-03-11-1, Zagreb, 25. Prosinac 2011.

3. Građevina: REKONSTRUKCIJA JEDNOSTAVNE ZGRADE POSLOVNE NAMJENE U KLUB 60+

Izjavljujem da je provedenim proračunom vanjske ovojnice zgrade za potrebe rekonstrukcije jednostavne zgrade poslovne namjene u klub 60+ za proračun otvora na zgradi dobiveno sljedeće:

- koeficijent toplinske provodljivosti ostakljenja  $U_g = 0,70 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ ,
- koeficijent toplinske provodljivost otvora  $U_w = 1,00 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

što je prema prilogu B i Tablici 1. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) manje od maksimalne dopuštene vrijednosti koeficijenta prolaska topline  $U_g = 1,40 \text{ W/m}^2 \text{ K}$  te sukladno tome ova izjava vrijedi za provedbu natječaja za potrebe javne nabave stolarije za ugradnju.

Debljina profila, tip ostakljenja i boja stolarije je po izboru investitora.

Glavni projektant:

HRVATSKA KOMORA INŽENJERSKO  
**Domagoj Herman**  
mag. ing. aedif.  
Ovlašteni inženjer građevinarstva  
G 4721

Domagoj Herman mag.ing.aedif.

Direktor:

**HERMAN**  
**P ROJEKT d.o.o.**  
IČIĆI

Domagoj Herman mag.ing.aedif.

Rijeka, lipanj 2021.